Drückergarnitur für Standardtüren nach DIN EN 1906, Gebrauchskategorie 3 Türdrückermodell ER28 Rhodos Drückergarnitur für Objekttüren nach DIN EN 1906, Gebrauchskategorie 4 Türdrückermodell ER/EN 28 Rhodos von KARCHER DESIGN

Patentierte 3teilige quadratische Rosetten mit 7 mm Stütznocken und Gleitlager aus Nylon, fest drehbar gelagert mit Hochhaltefeder, durchgehende M4 Schrauben, unsichtbar befestigt, Befestigungsabstand 38 mm 8 mm exzentrisch gebohrter Hohlstift, Standardtürstärke: 39 - 47 mm Griffdurchmesser: 19 mm

Ausführung:

OS (ohne Schlüsselrosette)

BB (Buntbart),

PZ (Profilzylinder),

RZ (Rundzylinder)

BAD (Toilettenriegel)

WG (Wechselgarnitur) mit Kugelknopf

EN (Garnitur nach DIN EN 1906 Gebrauchskategorie 4, OS, BB, PZ, RZ, WG)

FS (feuerhemmend)

316 (Edelstahl 316)

Material: Edelstahl matt Karcher Artikel Nr.:

ER28Q OS 71 (ohne Schlüsselrosette mit quadratischen Drücker-Rosetten)

ER28Q BB0 71 (BB Garnitur mit quadratischen Rosetten)

ER28Q PZ0 71 (PZ Garnitur mit quadratischen Rosetten)

ER28Q KAV 71 (RZ Garnitur mit quadratischen Rosetten)

ER28Q BAD 71 (WC Garnitur mit Quadratischen Rosetten)

ER/EN28Q 71 (Garnitur nach DIN EN 1906 KAT. 4 mit quadratischen Rosetten)

ER/FS28Q PZ0 71 (feuerhemmende PZ Garnitur mit quadratischen Rosetten) ER/FS28Q KAV 71 (feuerhemmende RZ Garnitur mit quadratischen Rosetten) ER/FS28Q WGR 71 (feuerh. Wechselgrt. DIN rechts m. quadrat. Rosetten) ER/FS28Q WGL 71 (feuerh. Wechselgrt. DIN links m. quadrat. Rosetten)

Material: Edelstahl poliert Karcher Artikel Nr.:

ER28Q OS 72 (ohne Schlüsselrosette mit quadratischen Drücker-Rosetten)

ER28Q BB0 72 (BB Garnitur mit quadratischen Rosetten)

ER28Q PZ0 72 (PZ Garnitur mit quadratischen Rosetten)

ER28Q BAD 72 (WC Garnitur mit Quadratischen Rosetten)

ER/FS28Q PZ0 72 (feuerhemmende PZ Garnitur mit quadratischen Rosetten) ER/FS28Q WGR 72 (feuerh. Wechselgrt. DIN rechts m. guadrat. Rosetten)

ER/FS28Q WGL 72 (feuerh. Wechselgrt. DIN links m. quadrat. Rosetten)

Abmessungen nach Skizze:

