




## Vue extérieure



## Section verticale




## Section horizontale



Dimensions de l'ouvrant	Poids en kg
H 2 040 x L 630	12.8
H 2 040 x L 730	14.9
H 2 040 x L 830	17
H 2 040 x L 930	19.1


## Détails techniques



\*Laquage à l'eau sans solvant, séchage U.V. (voir norme éco-responsable)


## Kit de Finition et Couvre-Joints (Porte Coulissante)

### Profil de réception 90x26




### Couvre-Joints 70x25


#### Brosse / Joint de confort :






- Blanc ligné = Blanc
- Chêne Cendré Brossé = Gris
- Chêne Vicenza = Marron
- Noyer Canaletto = Marron



### Extension



PORTE COULISSANTE A GALANDAGE couvre-joints 2 côtés 70x25



HTE / HTI = Hors Tout Extérieure / Intérieure

DIMENSIONS STANDARD

Passage Utile H1 x L1	Extérieur cadre H2 x L2	Dimensions internes contre-châssis H3 x L3	Dimension vantail H4 x L4
2 030 X 600	2 085 X 652	2 080 X 655	2 040 X 630
2 030 X 700	2 085 X 752	2 080 X 755	2 040 X 730
2 030 X 800	2 085 X 852	2 080 X 855	2 040 X 830
2 030 X 900	2 085 X 952	2 080 X 955	2 040 X 930

## Accessoires



Serrure à condamnation et système de tirage



Serrure avec clé étoile rabattable et système de tirage



Système de tirage avec plaque de finition